

RADIS s.r.l.





La RADIS srl

La RADIS srl azienda leader nel settore della vendita del legno e suoi elaborati , vanta una pluriennale esperienza nella trattamento dello stesso in quanto possiede tecnologie all'avanguardia per il trattamento di impregnazione. Ha a disposizione, infatti due autoclavi di impregnazione a pressione nelle quali vengono utilizzati i classici sali ecologici di colorazione verde, che conferiscono il medesimo colore al legno. Inoltre, negli ultimi anni l'azienda si è dotata di un terzo impianto nel quale vengono utilizzati, novità assoluta per il mercato, sali di colorazione neutra. Questa tecnica di impregnazione conferisce al legno trattato un'ottima resistenza, ma non rilascia nessuna colorazione, pertanto tale legno si presta molto bene per colorazioni bianche o con colori tenui. Inoltre l'assoluta atossicità di tale impregnazione permette il suo utilizzo anche in ambienti interni, infatti viene sempre più spesso utilizzata anche nelle costruzioni edili strutturali, come solai e tetti in legno.



Obiettivi RADIS

L'obiettivo della RADIS è garantire ai suoi clienti un servizio sempre più completo, per questo ha dato vita ad un comparto legno con macchinari all'avanguardia, che permettono la sua lavorazione a tutto campo, dalla scorniciatura alla piallatura, alle lavorazioni a controllo numerico impiegando personale altamente specializzato e potendo così fornire strutture finite come pergolati, gazebi, carport e qualsiasi prodotto in legno per arredare spazi esterni e giardini.



Trasporto RADIS

Nell'ottica di servire al meglio la clientela, RADIS è dotata di propri automezzi che consentono consegne dirette e puntuali degli ordini, nonché di cantilever per uno stoccaggio appropriato dei prodotti finiti e dei semilavorati.



Il Legname RADIS

Infine, il legname utilizzato dalla RADIS srl proviene solo dalle migliori fonti europee, in special modo dalla Finlandia e dalla Svezia, ove la lenta crescita delle piante permette di ottenere una materia primadi primissima qualità, derivante esclusivamente da coltivazioni silvocolerinnovabili e certificate. Recentemente Radis ha conseguito la Certificazione Forestale PEFC.



RADIS s.r.l.

Indice

Gazebo	Pag. 7 a 12
Pergole	Pag. 13 a 20
Pensiline	Pag. 21 a 23
Carport	Pag. 24 a 26
Cassette	Pag. 27 a 30
Pannelli • Fioriere	Pag. 31 a 38
Tavoli • Panche	Pag. 39 a 45
Pavimenti e rivestimenti	Pag. 46 a 50
Complementi	Pag. 51 a 54
Giochi	Pag. 55 e 56
Recinzioni	Pag. 57 a 64
Semilavorati	Pag. 65 a 66
Pali	Pag. 67 a 70
Ferramenta	Pag. 71
Tetti • Case In Legno	Pag. 72 a 73
Pellet	Pag. 74
Realizzazioni	Pag. 75 a 78

Gazebo Hong Kong

Gazebo dal design minimalista realizzato con forme squadrate ed angolate che lo rendono estremamente elegante pur nella sua apparente semplicità. E' anche personalizzabile con una copertura realizzata con teli ombreggianti

Materiale

Pino di lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

Misure

332 x 400 x h 290cm
432 x 500 x h 290 cm



Gazebo

Gazebo Malesia


Questo gazebo è composto da una semplice struttura cubica in pino lamellare su cui, a scelta, si può optare per inserire una copertura realizzata con una vela avvolgibile oppure si può montare una copertura con arcerecci, ombreggiata con teli e fasce in ecrù.

Materiale

Pino di lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

Misure

400 x 400 x h 234 cm



Gazebo

Gazebo-Chiosco Singapore

La base è costituita da una struttura ottagonale che può essere personalizzata a piacimento secondo le esigenze e i gusti con tutti i nostri pannelli grigliati oppure con le pareti chiuse, con scuroni ribaltabili o ancora con porta per trasformarsi, ad esempio, in uno splendido chiosco o adeguarsi comunque alle più differenti esigenze, anche di natura commerciale.

Ne fa parte integrante la copertura in perlinato di pino e guaina ardesiata.


Materiale

Pino di lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

Misure

diam. 406/439 x h 298 cm

diam. 478/518 x h 309 cm



Gazebo

Gazebo Ottagonale



Gazebo solido, robusto ma allo stesso tempo dal design sempre accattivante.
Ottima struttura per creare area relax in giardino e terrazzo.

Materiale

Pino lamellare scandinavo
impregnato in autoclave classe III

Misure

diam. 600 x h 300 cm
diam. 400 x h 300 cm



Gazebo

Gazebo Bologna

I classici gazebo a pianta quadrata con tetto a quattro falde ma con copertura in telo di PVC, disponibili ora anche a sezione rettangolare, si differenziano per il diverso impiego del materiale. Personalizzabile, utilizzando quale appoggio le otto colonne della struttura, con i vari elementi decorativi, i grigliati, le fioriere e i pannelli frangivento.

Materiale

Pino lamellare scandinavo
impregnato in autoclave classe III.

Misure

300 x 300 x h 314 cm
300 x 400 x h 329 cm
400 x 400 x h 342 cm



Gazebo

Gazebo Milano



Rappresenta la tradizione del gazebo: pianta quadrata e tetto a quattro falde con copertura in perline di pino.

Le otto colonne di sostegno, oltre a garantire la migliore staticità, permettono di personalizzare il gazebo per creare un ambiente "su misura" alle vostre esigenze, attraverso l'ampiascelta di grigliati, fioriere, pannelli ed altri elementi decorativi. E' disponibile anche con pianta rettangolare.

Materiale

Pino di lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

Misure

300 x 300 x h 291 cm

400 x 300 x h 283 cm

400 x 400 x h 311 cm

Gazebo

Pergola Brooklyn

Impossibile non restare affascinati dall'eleganza delle travi curve in pinolamellaree dalla maestosità dell'insieme di questa pergola, che si caratterizza peraltro anche per l'inclinazione delle travi portanti che la rendono unica nel suo genere. La copertura è disponibile in due diverse versioni che sono rappresentate dal perlinato e guaina oppure dai teli ombreggiati. Un'altra opzione è costituita dai pannelli frangisole laterali.

Materiale

Pino di lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

Misure

586 x 400 x h 260 cm. – copertura in telo o perlinato
586 x 600 x h 262 cm. – copertura in telo o perlinato



Pergole

Pergola Eclisse

Questa pergola si caratterizza in quanto dotata di una tenda a scorrimento motorizzato. Lo scorrimento della tenda sopra le travi permette di creare un ambiente ombreggiato e confortevole senza nascondere l'eleganza delle travi in legno lamellare. La tenda inoltre, rimanente costantemente in trazione, ed è disponibile in due colori (bianco oppure avorio). Può anche essere richiesta in tessuto resinato in PVC 552 precontraint per resistere meglio alla pioggia.

Materiale

Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

Misure

La pergola Eclisse viene realizzata solo su misura.



Pergole

Pergola Onda Latina

Questo modello presenta una tenda a scorrimento manuale, ma su richiesta anche motorizzato che permettedi aprire e chiudere a piacimento il tetto della pergola. Montata senza arcarecci, la tenda con telo protegge dal sole e dalla pioggia grazie al tessuto in PVC oscurante che, fattore importante, non permette al calore di passare. La tenda inoltre rimane costantemente in tensione ed è disponibile nei seguenti colori: verde, rosso, grigio, bianco, champagne.

Materiale

Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

Misure

La pergola Onda Latina viene realizzata solo su misura.



Pergola Tende a Caduta

Per implementare e proteggere gli spazi esterni, RADIS offre dei sistemi di schermatura verticali mobili con teli trasparenti cristal o teli in PVC bianchi o color avana. Vengono forniti su misura e possono essere sia manualiche meccanizzati.



Pergole

Pergola Vela

Giardini, terrazzi, zone piscine diventano nuovi ambienti da vivere al riparo del sole e della pioggia. Le Vele possono essere installate su punti di ancoraggio esistenti come muri, colonne, alberi ecc., oppure su pali in acciaio o legno. Possono coprire piccole e grandi superfici e avere varie forme geometriche.

Materiale

Acciaio/tessuto Mesh Tent e Fibercon.

Misure

La Pergola Vela viene realizzata su misura.



Pergole

Pergola Tokyo

Questo gazebo si distingue per il suo tetto a doppia falda con capriate che, congiuntamente alla pianta rettangolare, lo rende simile ad una piccola casa. Personalizzabile con tutte le nostre linee di pannelli grigliati per adeguarsi alle vostre esigenze. L'eventuale copertura, fornita quale optional, è in perline dipino e guaina ardesiata.

Materiale

Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

Misure

485 x 437 x h 278 cm
582 x 600 x h 294 cm



Pergole

Pergola Firenze

Questa pergola in struttura autoportante si caratterizza per l'utilizzo del pino lamellare e per la copertura che, quale opzione, può essere realizzata con teli in tessuto acrilico ecrù. Per queste caratteristiche e per la sua forma può rappresentare anche una valida alternativa ad un gazebo.

Materiale

Pino lamellare scandinavo
impregnato in autoclave classe III.

Misure

300 x 300 x h 259 cm

300 x 400 x h 259 cm

400 x 400 x h 262 cm



Pergole



Pergola Ginevra

Modello classico dalle linee essenziali e sobrie, si caratterizza per l'utilizzo del pino lamellare. Viene fornita su misura generalmente fornita con copertura in perlinato e guaina, ma su richiesta si può avere la copertura con teli ombreggianti o telo pvc.

Materiale

Pino lamellare scandinavo
impregnato in autoclave classe III.

Misure

La Pergola Ginevra
viene realizzata su misura.

Pergole

Pensilina Giada

Pensilina estremamente robusta anche grazie ai monaci amuro in appoggio alla parete.

Materiale

Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

Misure

120 x 200 x h 78 cm



Pensilina Susy

Pensilina di profondità superiore allo standard per proteggere in maniera ancora più efficace gli ingressi.

Materiale

Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

Misure

150 x 200 x h 129 cm



Pensiline



Pensilina Monobraccio

Queste travi con staffa a scomparsa sono realizzate per consentire la copertura di spazi esterni, anche in presenza di angoli nelle pareti, sia verso l'interno che verso l'esterno.

Materiale

Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

Misure

12 x 24 x h 97 cm
12 x 24 x h 122 cm



Pensilina Autobus

Pensilina autoportante ombreggiante multiuso.

Materiale

Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

Pensiline

Pensiline Su Misura

Materiale

Pino lamellare scandinavo
impregnato in autoclave classe III.



Pensiline

Carport Luna



Il design innovativo ed accattivante di questo carport non può certamente passare inosservato. La forma arcuata della copertura conferisce un aspetto che richiama al tempo stesso potenza e agilità, proprio come un'auto sportiva. La spaziosità di questo modello permette inoltre il ricovero anche di veicoli di grandi dimensioni. In opzione copertura in perlinato di pino e guaina ardesiata e al possibilità di realizzare moduli aggiuntivi secondo necessità.

Materiale

Pino lamellare scandinavo
impregnato in autoclave classe III.

Misure

Carport Luna – singolo:
600 x 400 x h 252 cm

Carport Luna – doppio:
600 x 594 x h 271 cm



Carport

Carport Classic


La tradizione si specchia in questo carport dalle forme classiche e sobrie. I pannelli grigliati opzionali, posizionabili ai lati e sul retro, permettono di chiudere secondo esigenza questo carport. La copertura opzionale è realizzata con perline di pino e guaina ardesiata. Disponibile in varie misure standard ed è possibile realizzare moduli aggiuntivi secondo necessità.

Materiale

Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

Misure

500 x 300 x h 258 cm
600 x 400 x h 270 cm
600 x 600 x h 284 cm



Carport

Carport Laterale

Questo modello è stato studiato per le situazioni in cui lo spazio disponibile per posteggiare l'auto è limitato.

Gli archi lamellari disostegno, oltre a garantire una funzione statica, permettono di agevolare il posteggio dei mezzi.

La copertura opzionale è realizzata con perline di pino e guaina ardesiata. E' possibile realizzare moduli aggiuntivi secondo necessità.

Materiale

Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.


Misure

300 x 600 x h 260 cm



Casetta Adige

Classica casetta ricovero attrezzi
in abete naturale realizzata con
sistema blockhouse 19 mm
avente dimensione 200x200 cm
con porta cieca e senza finestre.



Casetta Arno

Casetta in abete naturale
blockhouse 19 mm
avente dimensione 250x250 cm
con porta cieca e finestra battente sul fronte.



Casette



Casetta Tamigi

Casette disponibili in varie dimensioni
in abete impregnato costruite
con sistema block-house 28 mm.



Casetta Tago

Casette disponibili in varie dimensioni
in abete impregnato costruite
con sistema block-house 28 mm.

Casette

Casetta Senna

Casette 4x4 o 4x5 mt
con possibilità di veranda anteriore da 150 cm
in abete impregnato costruite
con sistema block-house 41 mm.



Casetta Garage

Garage 3x5 o 3x6 mt disponibile con doppia porta
o porta basculante in abete impregnato costruite
con sistema block-house 41 mm.



Casette



Casetta Chiosco

Realizzate secondo le
varie esigenze dell'esercizio
commerciale.

Casette Su Misura

Realizzata su misura a pannelli
in pino impregnato in autoclave 20 mm.

Casette

Pannelli Grigliati Classic

Classic
Maglia diagonale con foro netto da 11 cm.
I listelli sono sovrapposti e stondati fissati con viti.
La cornice misura 4,5 x 4,5 cm.
Tutti i modelli Classico sono disponibili anche su misura.



**Pannelli
Fioriere**

Pannelli Frangivento


Realizzati in pino impregnato in autoclave, oltre a fermare l'azione del vento vengono spesso utilizzati come separè nei terrazzi e giardini.



Pannelli Fioriere

Pannello Frangivista Mediterraneo

Pannelli realizzati in pino impregnato in autoclave,
su misura e su esigenza del cliente
per maggiore o minoreschermatura.



**Pannelli
Fioriere**



Pannelli Frangivista Dolomiti

Realizzati su misura con perlinato in pino
impregnato a completa schermatura.



Pannelli Frangivista Baltico

Realizzati su misura dal design elegante e leggero.

**Pannelli
Fioriere**

Pannelli Bamboo

Realizzati su misura con cornice in pino impregnato e interno con canne di bamboo.



Pannelli Frangisole

Realizzati su misura tutto in pino impregnato in autoclave.



Pannelli Fioriere

Fioriere Classic

Fioriere in legno impregnato disponibili in varie misure.



**Pannelli
Fioriere**

Fioriera Con Seduta

Fioriere in pino impregnato
realizzate con 3 o 4 sedute.



**Pannelli
Fioriere**



Fioriere Su Misura

Disponibili in varie forme e dimensioni.



**Pannelli
Fioriere**

Tavoli Pic-Nic

E' il classico tavolo da giardino pubblico, realizzato in legnomassello di pino impregnato in autoclave classe III.

Le panchine possono essere realizzate in due versioni, cono senza schienale e sono parte integrante del tavolo.

E' possibile avere il set tavolo e panchine con una copertura realizzate in perline di pino impregnato e guaina ardesiata.



TAVOLO PIC-NIC



TAVOLO PIC-NIC CON SCHIENALE



TAVOLO PIC-NIC CON COPERTURA



TAVOLO LUNCH



TAVOLO PIC-NIC CON PROLUNGA

Tavoli Panche



Tavolo Nature Disabili

Tavolo molto robusto e ben si adatta anche per uso con carrozzella.



Tavolo Garden

Il Tavolo Garden si caratterizza per avere le panche con o senza schienale disgiunte dal tavolo.



Tavoli Panche

Tavoli Sosta

Completamente realizzati in pino impregnato,
molto utilizzati anche in aree di servizio autostradali.



Tavolo Lamone


Molto comodo e di facile
installazione.



Tavoli
Panche

Tavolo Siesta

Totalmente realizzati in castagno impregnato,
molto utilizzati in ambito montano.



**Tavoli
Panche**

Panchina Garden

Le panchine Garden sono interamente realizzate in lamellare e massello di pino impregnato.



**Tavoli
Panche**



Panchina Parco

Queste panchine sono realizzate con seduta e schienale in pino massello impregnato in autoclave. Sono disponibili con la struttura in acciaio zincato a caldo e con la struttura in acciaio zincato a caldo e verniciato.



Panchina Classica

Panchina dallo stile classico realizzata con supporti in ghisa e seduta con listoni in pino impregnato.

**Tavoli
Panche**

Panchina Giò

Panchina costruita con seduta e schienale in pino impregnato in autoclave e supporti in ghisa predisposti con fori per l'assemblaggio dei listoni in legno e per il fissaggio al suolo. La parte in legno è composta da tre listoni per la seduta e due listoni per lo schienale di sezione 4,5 x 11 x 190 cm.



Panchina Claudia

La Panchina Claudia è realizzata con supporto in ghisa mentre sia la seduta che lo schienale sono realizzate con tre listoni di pino impregnato aventi dimensioni 4,5x11x189 cm.



**Pannelli
Fioriere**

Pavimentazione in Pino Impregnato

Le pavimentazioni in Pino Impregnato in autoclave vengono utilizzate su larga scala sia per utilizzo in zone pubbliche che private. Il buon rendimento del prodotto, la versatilità dimensionale, l'ottimo rapporto qualità prezzo lo rendono molto apprezzato dal mercato. Disponibili sia in listoni di varie dimensioni anche con un lato zigrinato che in quadrette da 50 x 50 cm che 100 x 100 cm.

Pavimentazione in Larice

Il fascino del Larice, una conifera dalla fibra e venatura molto gradevole, lo rendono sempre più apprezzato per il suo utilizzo nelle pavimentazioni e nei rivestimenti. Il larice è un legno molto comune e il larice siberiano dalla lenta crescita, quello proposto anche da RADIS, è considerato tra i migliori e più durevoli.



**Pavimenti
Rivestimenti**

Pavimentazione in Angelim Amargoso

L'Angelim Amargoso si presenta con una colorazione giallo-marrone. La durezza di questo materiale consente il suo utilizzo in aree ad alta frequenza di calpestio sia pubbliche che private.



Pavimentazione Frassino Termotrattato

Il Frassino termo-trattato si ottiene attraverso un procedimento termico che né modifica le caratteristiche tecniche e fisiche. A seguito di tale trattamento il frassino assume una colorazione scura molto calda, ottima stabilità dimensionale e ottima durabilità che lo rendono simile ai legni tropicali.



**Pavimenti
Rivestimenti**



Pavimentazione in Teak

Il Teak è il legno per esterni per antonomasia.
Molto conosciuto anche dai profani,
la sua bellezza estetica e l'impermeabilità data dalla sua
resina oleosa naturale lo rendono particolarmente ricercato.



Pavimentazione in Ipè

Ipè è un legno di origine sudamericana,
per la sua durezza viene anche chiamato legno di ferro.
Di colore marrone con sfumature
nerastre è un legno ad alta densità ed estremamente durevole.

**Pavimenti
Rivestimenti**

Pavimentazione in WPC

Il listone in WPC è un profilo estruso alveolare con fessate laterali per posa con clips e viti a scomparsa.



Passerelle in Pino e Larice

**Pavimenti
Rivestimenti**

Rivestimenti

E' sempre più diffuso l'utilizzo del legno anche come rivestimento delle civili abitazioni e di edifici industriali.

Il legno termo-trattato è molto utilizzato per tale scopo in quanto oltre ad essere molto elegante è anche un ottimo isolante e la sua conduttività termica si abbassa di circa il 25% rispetto ad un legno non termo-trattato.

Per rivestimenti chiaramente si possono utilizzare oltre ai legni esotici anche il "Full-clad", profili in abete che vengono verniciati con una particolare tecnologia che li rendono molto resistenti per l'utilizzo in esterno e nelle zone in prossimità del mare, disponibili nelle varie colorazioni RAL.



Pavimenti
Rivestimenti

Bacheca

Realizzabili su misura con varie forme e dimensioni, in lamellare o massello di pino impregnato e anche in castagno.

BACHECA CAMPING



BACHECA COLLI

BACHECA IN CASTAGNO



BACHECA MOUNTAIN



BACHECA VALLE

Complementi



Porta Bici

Disponibili in 2 modelli:

Porta Bici Gran Sasso

Interamente costruito con pali di pino torniti e impregnati in autoclave.

Porta Bici Stelvio

Costruito con lamellare e massello di pino scandinavo impregnato in autoclave.



Cucce

Realizzate con perline di abete spessore 2 cm, disponibili in diverse misure.

Complementi

Bordure

Sono ideali per realizzare piccole aiuole e vengono realizzate con mezzi pali di pino impregnato in autoclave e disponibili in varie misure.



Cestini

Disponibili in 3 modelli:

Cestino Sales (zincato)

Cestino Probo (zincato/verniciato)

Cestino in Legno (rivestito in legno)



Complementi

Cabine Mare e Torrette



Complementi

Molla Pony

E' costruito in legno multistrato marino ad alta resistenza spessore 20 mm.


La sella è realizzata in multistrato marino anti sdrucchiolo spessore 20 mm e le due fasce laterali sono in legno di pino nordico 4,5 x 7 cm trattato in autoclave.

I due maniglioni di tenuta con impugnatura a semicerchio e i due poggiapiedi sono in nylon stampato colorato antiscivolo.

La molla antischiacciamento per l'oscillazione è in acciaio, larga 210 mm e alta 420 mm.

La base di ancoraggio al suolo è in acciaio, con uno spessore di 5 mm, lunga 440 mm, larga 220 mm e alta 350 mm.

GIOCO ADATTO AI BAMBINI DA 3 A 8 ANNI.



Scivolo Poly

Struttura molto semplice e lineare realizzata in pino nordico trattato in autoclave.



GIOCHI CERTIFICATI TUV.



Giochi



Altalena Baby

Altalena costruita con lamellare di pino impregnato,
traversa in acciaio e due seggiolini a tavoletta.
Età d'uso: 3-8 anni.



Bilico Alì Babà

Realizzato con lamellare di pino
impregnato e figure in polietilene.

Recinzione Staccato Classico

Classico Disponibile sia in elementi modulari che in singoli listelli per creare recinzioni adattabili alle proprie esigenze.

Materiale

Pino impregnato in autoclave classe III RAL.

Misure

ELEMENTO


h 100 x cm. x 210 cm

CANCELLO h 100 x 100 cm

LISTELLO SINGOLO VERTICALE 2 x 9 x 100 cm

LISTELLO SINGOLO ORIZZONTALE

3,5 x 9 x 210 cm



Recinzione Aurora



Recinzioni



Recinzione Plutone



Recinzione Urano

Recinzioni

Recinzione Nettuno



Recinzione S. Andrea Mez



Recinzioni



Recinzione S. Andrea Sco



Recinzione S. Andrea Eco

Recinzioni

Recinzione S. Andrea Lux



Recinzione Giove



Recinzioni



Recinzione
Terra



Recinzione
Saturno

Complementi

Recinzione Marte



Recinzione Castagno





Recinzione
Argus



Recinzione
Larice

Recinzioni

Semilavorati

Disponibilità di ampia gamma di sezioni e lunghezze di lamellare e massello di pino scandinavo sia naturale che impregnato in autoclave, su richiesta proponiamo anche larice e abete.



Semilavorati

Listelli, Cornici e Archi



Semilavorati

Pali Torniti

Vasto assortimento di pali in pino nordico impregnato
in autoclave e su richiesta anche castagno e larice tornito.



CASTAGNO



LARICE



CASTAGNO IMPREGNATO



PINO IMPREGNATO



PINO IMPREGNATO

Pali



Pali In Pino Torniti



Pali In Pino Scortecciati

Pali

Pali In Castagno Torniti



Pali In Castagno Scortecciati



Pali

Pali In Castagno Bruciato



Pali In Castagno Impregnato

Pali

Ferramenta

Disponiamo di staffe per pali tondi e quadrati in metallo zincato e/o verniciato, in acciaio inox.

Angolari, supporti, copripalo, nastro forato, fascette, viti, tirafondi, ancoranti, bulloneria varia, clips per pavimenti.

Infine impregnanti e olii per trattamento per legno.



Ferramenta

Tetti

Radis realizza tetti sia in legno lamellare che massello garantendo risparmio nei consumi, ottima stabilità, velocità di montaggio, benessere abitativo donando un fascino unico all'ambiente domestico.



Tetti Case In Legno

Case In Legno

Le case in legno rappresentano la sintesi ideale tra la scelta di costruire nel rispetto dell'ambiente che ci circonda e la certezza di conservare nel tempo un bene di elevato valore qualitativo.

Le caratteristiche fisiche e strutturali del legno unite ai materiali isolanti naturali impiegati garantiscono un eccezionale isolamento termico e quindi un notevole risparmio energetico e ottime prestazioni anti sismiche.



Tetti
Case In Legno

Pellet

In questi ultimi anni RADIS srl ha consolidato l'approvvigionamento e la distribuzione di PELLET per utilizzo in caldaie e stufe ad uso domestico.


Il Pellet viene ricavato da legno di abete vergine senza corteccia, si presenta di colore chiaro ed è caratterizzato dal basso contenuto di ceneri e ottimo potere calorificoRADIS



Pellet




**Realizzazioni
Su Misura**



Realizzazioni
Su Misura



Realizzazioni
Su Misura




Realizzazioni
Su Misura

E' vietata la riproduzione totale o parziale delle immagini e dei testi riportati su questo catalogo,
salvo autorizzazione scritta.

I prodotti illustrati possono subire variazioni nelle misure e nella forma anche durante l'arco della stagione.
Per eventuali errori di stampa riguardo le specifiche dei prodotti. si ritengono validi i dati forniti da Radis.

Radis declina ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio e/o errato montaggio dei propri articoli.



RADIS s.r.l.

Via Faentina, 280 - 48124 - San Michele (Ra) Italy

Tel. +39 0544 462485 - Fax +39 0544 462604

www.legnamiradis.it - info@radis.it

