




RADIS s.r.l.





La RADIS srl

La RADIS srl azienda leader nel settore della vendita del legno e suoi elaborati, vanta una pluriennale esperienza nella trattamento dello stesso in quanto possiede tecnologie all'avanguardia per il trattamento di impregnazione. Ha a disposizione due autoclavi di impregnazione a pressione nelle quali vengono utilizzati i classici sali ecologici di colorazione verde, che conferiscono il medesimo colore al legno.

Inoltre, negli ultimi anni l'azienda si è dotata di un terzo impianto nel quale vengono utilizzati, novità assoluta per il mercato, sali di colorazione neutra.

Questa tecnica di impregnazione conferisce al legno trattato un'ottima resistenza, ma non rilascia nessuna colorazione, pertanto tale legno si presta molto bene per colorazioni bianche o con colori tenui. Inoltre l'assoluta atossicità di tale impregnazione permette il suo utilizzo anche in ambienti interni, infatti viene sempre più spesso utilizzata anche nelle costruzioni edili strutturali, come solai e tetti in legno.

Obiettivi RADIS

L'obiettivo della RADIS è garantire ai suoi clienti un servizio sempre più completo, per questo ha dato vita ad un comparto legno con macchinari all'avanguardia, che permettono la sua lavorazione a tutto campo, dalla scorniciatura alla piallatura, alle lavorazioni a controllo numerico impiegando personale altamente specializzato e potendo così fornire strutture finite come pergolati, gazebo, carport e qualsiasi prodotto in legno per arredare spazi esterni e giardini.





Trasporto RADIS

Nell'ottica di servire al meglio la clientela, RADIS è dotata di propri automezzi che consentono consegne dirette e puntuali degli ordini, nonché di cantilever per uno stoccaggio appropriato dei prodotti finiti e dei semilavorati.



Il Legname RADIS

Il legname utilizzato dalla Radis srl proviene solo dalle migliori fonti europee, in special modo dalla Finlandia e dalla Svezia, ove la lenta crescita delle piante permette di ottenere una materia prima di primissima qualità, derivante esclusivamente da coltivazioni silvicole / rinnovabili e certificate, in questa ottica Radis ha conseguito le certificazioni forestali FSC e PEFC



RADIS s.r.l.

Indice

Gazebo	Pag. 7 a 13
Pergole	Pag. 14 a 23
Pensiline	Pag. 24 a 27
Carport	Pag. 29 a 33
Cassette	Pag. 34 a 38
Pannelli • Fioriere	Pag. 39 a 47
Tavoli e Panche	Pag. 49 a 58
Pavimenti e rivestimenti	Pag. 59 a 65
Complementi	Pag. 66 a 70
Giochi	Pag. 71 e 72
Recinzioni	Pag. 73 a 80
Semilavorati	Pag. 81 a 82
Pali	Pag. 83 a 85
Ferramenta	Pag. 86
Tetti e Case in Legno	Pag. 87 a 89
Realizzazioni su misura	Pag. 90 a 93
Pellet	Pag. 94



Gazebo Hong Kong

Gazebo dal design minimalista realizzato con forme squadrate ed angolate che lo rendono estremamente elegante pur nella sua apparente semplicità. E' anche personalizzabile con una copertura realizzata con teli ombreggianti

Materiale

Pino di lamellare scandinavo
impregnato in autoclave classe III.

Misure

332 x 400 x h 290cm
432 x 500 x h 290 cm



Gazebo Malesia

Questo gazebo è composto da una semplice struttura cubica in pino lamellare su cui, a scelta, si può optare per inserire una copertura realizzata con una vela avvolgibile oppure si può montare una copertura con arcerecci, ombreggiata con teli e fasce in ecrù.

Materiale

Pino di lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

Misure

400 x 400 x h 234 cm



Gazebo Singapore

La base è costituita da una struttura ottagonale che può essere personalizzata a piacimento secondo le esigenze e i gusti con tutti i nostri pannelli grigliati oppure con le pareti chiuse, con scuroni ribaltabili o ancora con porta per trasformarsi, ad esempio, in uno splendido chiosco o adeguarsi comunque alle più differenti esigenze, anche di natura commerciale.

Ne fa parte integrante la copertura in perlinato di pino e guaina ardesiata o in alternativa telo in PVC

Materiale

Pino di lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

Misure

diam. 406/439 x h 298 cm

diam. 478/518 x h 309 cm



Gazebo Ottagonale

Gazebo solido, robusto ma allo stesso tempo dal design sempre accattivante.
Ottima struttura per creare area relax in giardino e terrazzo.

Materiale

Pino lamellare scandinavo
impregnato in autoclave classe III

Misure

diam. 600 x h 300 cm
diam. 400 x h 300 cm



Gazebo Bologna

I classici gazebo a pianta quadrata con tetto a quattro falde ma con copertura in telo di PVC, disponibili ora anche a sezione rettangolare, si differenziano per il diverso impiego del materiale. Personalizzabile, utilizzando quale appoggio le otto colonne della struttura, con i vari elementi decorativi, i grigliati le fioriere e i pannelli frangivento.

Materiale

Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

Misure

300 x 300 x h 314 cm

300 x 400 x h 329 cm

400 x 400 x h 342 cm

GAZEBO BOLOGNA



Gazebo Milano

Rappresenta la tradizione del gazebo: pianta quadrata e tetto a quattro falde con copertura in perline di pino. Le otto colonne di sostegno, oltre a garantire la migliore staticità, permettono di personalizzare il gazebo per creare un ambiente "su misura" alle vostre esigenze, attraverso l'ampia scelta di grigliati, fioriere, pannelli ed altri elementi decorativi. E' disponibile anche con pianta rettangolare.

Materiale

Pino di lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

Misure

300 x 300 x h 291 cm
400 x 300 x h 283 cm
400 x 400 x h 311 cm



Gazebo Oslo

Le particolarità di questo Gazebo risiedono nell'originale **Forma Ramificata** del tetto, che ricorda un cristallo di neve e nella sezione esagonale della struttura che lo rende immediatamente riconoscibile.

La copertura standard è composta da un telo in PVC ignifugo, mentre la struttura è facilmente personalizzabile con i nostri pannelli grigliati e frangivento.

Materiale

Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

Misure

Diametro 420/485 x 301 cm



Pergola Berlino

Struttura robusta ed essenziale per costruire ampi spazi ombreggiati in esterno

Materiale

Pino di lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

Misure

La pergola Berlino viene realizzata su misura



Pergola Brooklyn

Impossibile non restare affascinati dall'eleganza delle travi curve in pino lamellare e dalla maestosità dell'insieme di questa pergola, che si caratterizza anche per l'inclinazione delle travi portanti che la rendono unica nel suo genere. La copertura è disponibile in due diverse versioni che sono rappresentate dal perlinato e guaina oppure dai teli ombreggiati. Un'altra opzione è costituita dai pannelli frangisole laterali.

Materiale

Pino di lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

Misure

586 x 400 x h 260 cm. – copertura in telo o perlinato

586 x 600 x h 262 cm. – copertura in telo o perlinato

PERGOLA BROOKLYN



Pergola Eclisse

Questa pergola si caratterizza in quanto dotata di una tenda a scorrimento motorizzato. Lo scorrimento della tenda sopra le travi permette di creare un ambiente ombreggiato e confortevole senza nascondere l'eleganza delle travi in legno lamellare. La tenda inoltre, rimane costantemente in trazione, ed è disponibile in due colori (bianco oppure avorio). Può anche essere richiesta in tessuto resinato o in PVC 552 precontraint per resistere meglio alla pioggia.

Materiale

Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

Misure

La pergola Eclisse viene realizzata solo su misura.



Pergola Onda Latina

Questo modello presenta una tenda a scorrimento manuale, ma su richiesta anche motorizzato che permette di aprire e chiudere a piacimento il tetto della pergola. Montata senza arcarecci, la tenda con telo protegge dal sole e dalla pioggia grazie al tessuto in PVC oscurante che, fattore importante, non permette al calore di passare. La tenda inoltre rimane costantemente in tensione ed è disponibile nei seguenti colori: verde, rosso, grigio, bianco, champagne.

Materiale

Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

Misure

La pergola Onda Latina viene realizzata solo su misura.



Pergola Tende a Caduta

Per implementare e proteggere gli spazi esterni, RADIS offre dei sistemi di schermatura verticali mobili con teli trasparenti cristal o teli in PVC bianchi o color avana. Vengono forniti su misura e possono essere sia manuali che meccanizzati.



Pergola Vela

Giardini, terrazzi, zone piscine diventano nuovi ambienti da vivere al riparo del sole e della pioggia. Le Vele possono essere installate su punti di ancoraggio esistenti come muri, colonne, alberi ecc., oppure su pali in acciaio o legno. Possono coprire piccole e grandi superfici e avere varie forme geometriche.

Materiale

Acciaio/tessuto Mesh Tent e Fibercon.

Misure

La Pergola Vela viene realizzata su misura.



Pergola Tokyo

Questo gazebo si distingue per il suo tetto a doppia falda con capriate che, congiuntamente alla pianta rettangolare, lo rende simile ad una piccola casa. Personalizzabile con tutte le nostre linee di pannelli grigliati per adeguarsi alle vostre esigenze. L'eventuale copertura, fornita quale optional, è in perline di pino e guaina ardesiata.

Materiale

Pino lamellare scandinavo
impregnato in autoclave classe III.

Misure

485 x 437 x h 278 cm
582 x 600 x h 294 cm



Pergola Firenze

Questa pergola in struttura autoportante si caratterizza per l'utilizzo del pino Lamellare e per la copertura che, come opzione, può essere realizzata con teli in acrilico ecru. Per queste caratteristiche la sua forma può rappresentare anche una valida alternativa al gazebo

Materiale

Pino Lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III

Misure

300x300x h 259

300x400x h 259

400x300x h 262



Pergola Ginevra

Modello classico dalle linee essenziali e sobrie, si caratterizza per l'utilizzo del pino lamellare. Viene fornita su misura generalmente fornita con copertura in perlinato e guaina, ma su richiesta si può avere la copertura con teli ombreggianti o telo pvc.

Materiale

Pino lamellare scandinavo
impregnato in autoclave classe III.

Misure

La Pergola Ginevra
viene realizzata su misura.



Pergola Su misura

Materiale

Pino lamellare scandinavo
impregnato in autoclave classe III.

Misure

Realizzazioni su misura

PERGOLE SU MISURA



Pensilina Giada

Misure
120 x 200 x h 78 cm

Pensilina estremamente robusta anche grazie ai monaci amuro in appoggio alla parete.


Materiale
Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.



Pensilina di profondità superiore allo standard per proteggere in maniera ancora più efficace gli ingressi.

Materiale
Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

Pensilina Susy



Queste travi con staffa a scomparsa sono realizzate per consentire la copertura di spazi esterni, anche in presenza di angoli nelle pareti, sia verso l'interno che verso l'esterno.

Misure

12 x 24 x h 97 cm
12 x 24 x h 122 cm

Materiale

Pino lamellare scandinavo
impregnato in autoclave classe III.

Pensilina Monobraccio

PENSILINA MONOBRACCIO



Pensiline Su Misura

Materiale

Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.



Pensilina Autobus

Pensilina autoportante ombreggiante multiuso.

Materiale

Pino lamellare scandinavo
impregnato in autoclave classe III.

Misure

12 x 24 x h 97 cm
12 x 24 x h 122 cm

Carport

Cassette

Pannelli e Fioriere

Tavoli Panche e Panchine

Pavimenti e Rivestimenti

Complementi Giochi

Recinzioni

Semilavorati - Pali - Ferramenta

Tetti - Case in Legno Realizzazioni su Misura

Pellet



Carport Luna

Il design innovativo ed accattivante di questo carport non può certamente passare inosservato. La forma arcuata della copertura conferisce un aspetto che richiama al tempo stesso potenza e agilità, proprio come un'auto sportiva. La spaziosità di questo modello permette inoltre il ricovero anche di veicoli di grandi dimensioni. In opzione copertura in perlinato di pino e guaina ardesiata e al possibilità di realizzare moduli aggiuntivi secondo necessità.

Materiale

Pino di lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

Misure

Carport Luna – singolo:

600 x 400 x h 252 cm

Carport Luna – doppio:

600 x 594 x h 271 cm

CARPORT LUNA



Carport Classic

La tradizione si specchia in questo carport dalle forme classiche e sobrie. I pannelli grigliati opzionali, posizionabili ai lati e sul retro, permettono di chiudere secondo esigenza questo carport. La copertura opzionale è realizzata con perline di pino e guaina ardesiata. Disponibile in varie misure standard ed è possibile realizzare moduli aggiuntivi secondo necessità.

Materiale

Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

Misure

500 x 300 x h 258 cm

600 x 400 x h 270 cm

600 x 600 x h 284 cm



Carport Doppio

La tradizione si specchia in questo carport dalle forme classiche e sobrie. I pannelli grigliati opzionali, posizionabili ai lati e sul retro, permettono di chiudere secondo esigenza questo carport. La copertura opzionale è realizzata con perline di pino e guaina ardesiata. Disponibile in varie misure standard ed è possibile realizzare moduli aggiuntivi secondo necessità.

Materiale

Pino di lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

Misure

500 x 300 x h 258 cm

600 x 400 x h 270 cm

600 x 600 x h 284 cm

CARPORT DOPPIO



Carport Laterale

Questo modello è stato studiato per le situazioni in cui lo spazio disponibile per posteggiare l'auto è limitato. Gli archi lamellari disostegno, oltre a garantire una funzione statica, permettono di agevolare il posteggio dei mezzi. La copertura opzionale è realizzata con perline di pino e guaina ardesiata. E' possibile realizzare moduli aggiuntivi secondo necessità.

Materiale

Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

Misure

300 x 600 x h 260 cm



Carport Personalizzati

Si realizzano strutture e coperture secondo le varie esigenze.

Materiale

Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

Misure

Si realizzano strutture su misura



Casetta Tamigi

Casette disponibili in varie dimensioni in abete impregnato costruite con sistema block-house 28 mm.



Casetta Taggo

Casette disponibili in varie dimensioni in abete impregnato costruite con sistema block-house 28 mm.



Casetta Senna

Casette 4x4 o 4x5 mt con possibilità di veranda anteriore da 150 cm in abete impregnato costruite con sistema Block House 41 mm



Casetta Garage

Casette 3x5 o 3x6 mt disponibile con doppia porta o porta basculante in abete impregnato costruite con sistema Block House 41 mm

CASSETTE SENNA - GARAGE



Casetta Chiosco

Realizzate secondo le varie esigenze dell'esercizio commerciale



Casette a Pannelli

Completamente realizzate in pino impregnato in autoclave.
Garanzia di durata nel tempo senza manutenzione
con possibilità di ulteriori colorazioni a richiesta.

CASSETTE A PANNELLI



Casette Su Misura

Modelli, spessori, dimensioni e finiture secndo le varie esigenze



Pannelli Grigliati

Classic Maglia diagonale con foro netto da 11 cm. I listelli sono sovrapposti e stoncati fissati con viti

La cornice misura 4,5x4,5 cm


Tutti i modelli Classic sono disponibili anche su misura

PANNELLI GRIGLIATI



Pannelli Frangivento

Realizzati in pino impregnato in autoclave, oltre a fermare l'azione del vento vengono spesso utilizzati come separè nei terrazzi e giardini



Pannelli Frangivista Mediterraneo

Pannelli realizzati in pino impregnato in autoclave,
su misura e su esigenza del cliente,
per maggiore o minore schermatura.
Sono disponibili diverse colorazioni

PANNELLI FRANGIVISTA



Pannelli Frangivista Mediterraneo

Pannelli realizzati in pino impregnato in autoclave, su misura e su esigenza del cliente, per maggiore o minore schermatura. Sono disponibili diverse colorazioni



Realizzati su misura con perlinato in pino
impregnato a completa schermatura.

Pannelli Frangivista Dolomiti



Realizzati su misura
dal design elegante e leggero.

Pannelli Frangivista Baltico



Pannelli Bamboo

Realizzati su misura con cornice in pino
impregnato e all'interno canne di bamboo



Pannelli Frangisole

Realizzati su misura tutto in pino
impregnato in autoclave



Fioriere Classic

Fioriere in legno impregnato disponibili in varie misure

FIORIERE CLASSIC



Fioriere Con Seduta

Fioriere in pino impregnato realizzate con 3 o 4 sedute.



Fioriere Su Misura

Disponibili in varie forme e dimensioni

Tavoli Panche e Panchine

Pavimenti e Rivestimenti

Complementi Giochi

Recinzioni

Semilavorati - Pali - Ferramenta

Tetti - Case in Legno

Realizzazioni su Misura

Pellet



Tavoli Pic-Nic Modello classic e lunch senza schienale

E' il classico tavolo da giardino pubblico, realizzato in legno massello di pino impregnato in autoclave classe III. Possono essere realizzate in due versioni, il Modello Classico: che viene fornito in parte già pre assemblato il Modello Lunch che viene fornito completamente smontato

TAVOLI PIC-NIC



Tavoli Pic-Nic
con Schienale



Tavoli Pic-Nic
con Copertura

E' il classico tavolo da giardino pubblico, realizzato in legno massello di pino impregnato in autoclave classe III. In questi modelli i tavoli vengono forniti di panche con schienale ed eventualmente anche di copertura



Tavolo Sosta

Completamente realizzati in pino impregnato molto utilizzati nelle aree di sosta e di servizio autostradali. Disponibili anche con prolunga del tavolo per facilitare l'accesso ai disabili.



Tavolo Garden

Il tavolo garden si caratterizza per avere le panche con o senza schienale disgiunte dal tavolo



Tavolo Lamone

Molto comodo e di facile installazione



Tavolo Children

Completamente realizzati in pino impregnato, per la gioia dei più piccoli anche questi modelli sono disponibili in due versioni, con e senza schienale

TAVOLO CHILDREN




Tavolo Reno



Tavolo Santerno

Tavoli e panche di elegante arredo realizzati con supporti in metallo e tavolato in pino scandinavo

questi modelli sono stati prodotti in collaborazione con l'Arch. Alberto Radiali



Tavolo in Castagno

Completamente realizzati in castagno impregnato
molto utilizzati in ambito montano e campestre

TAVOLO SIESTA



Panchina Garden
con Schienale



Panchina Garden
senza Schienale

Le panchine Garden sono interamente realizzate in lamellare e massello di pino impregnato. Disponibili con e senza schienale.



Panchina
Giò

Panchina costruita con seduta e schienale in pino impregnato in autoclave e supporti in ghisa predisposti con fori per l'assemblaggio dei listoni in legno e per il fissaggio al suolo. La parte in legno è composta da tre listoni per la seduta e due listoni per lo schienale.



Panchina
Claudia

La Panchina Claudia è realizzata con supporto in ghisa mentre sia la seduta che lo schienale sono realizzate con tre listoni di pino impregnato aventi dimensioni 4,5x11x189 cm.



Queste panchine sono realizzate con seduta e schienale in pino massello impregnato in autoclave. Sono disponibili con la struttura in acciaio zincato a caldo e con la struttura in acciaio zincato a caldo e verniciato.

Panchina Parco




Panchina dallo stile classico realizzata con supporti in ghisa e seduta con listoni in pino impregnato.

Panchina Classica



Le pavimentazioni in Pino Impregnato in autoclave vengono utilizzate su larga scala sia per utilizzo in zone pubbliche che private. Il buon rendimento del prodotto, la versatilità dimensionale, l'ottimo rapporto qualità prezzo lo rendono molto apprezzato dal mercato. Disponibili sia in listoni di varie dimensioni anche con un lato zigrinato che in quadrette da 50 x 50 cm che 100 x 100 cm.

Pavimentazione in Pino Impregnato



Il fascino del Larice, una conifera dalla fibra e venatura molto gradevole, lo rendono sempre più apprezzato per il suo utilizzo nelle pavimentazioni e nei rivestimenti

Pavimentazione in Larice



Pavimentazione in Angelim Amargoso

L'Angelim Amargoso si presenta con una colorazione giallo-marrone. La durezza di questo materiale consente il suo utilizzo in aree ad alta frequenza di calpestio sia pubbliche che private.




Pavimentazione Frassino Termotrattato

Il Frassino termo-trattato si ottiene attraverso un procedimento termico che né modifica le caratteristiche tecniche e fisiche. A seguito di tale trattamento il frassino assume una colorazione scura molto calda, ottima stabilità dimensionale e ottima durabilità che lo rendono simile ai legni tropicali.




Il Teak è il legno per esterni per antonomasia. Molto conosciuto anche dai profani, la sua bellezza estetica e l'impermeabilità data dalla sua resina oleosa naturale lo rendono particolarmente ricercato.

Pavimentazione in Teak



Ipè è un legno di origine sudamericana, per la sua durezza viene anche chiamato legno di ferro. Di colore marrone con sfumature nerastre è un legno ad alta densità ed estremamente durevole.

Pavimentazione in Ipè



Rivestimenti

E' sempre più diffuso l'utilizzo del legno anche come rivestimento delle civili abitazioni e di edifici industriali. Il legno termo-trattato è molto utilizzato per tale scopo in quanto oltre ad essere molto elegante è anche un ottimo isolante e la sua conduttività termica si abbassa di circa il 25% rispetto ad un legno non termo-trattato. Per rivestimenti chiaramente si possono utilizzare oltre ai legni esotici anche il "Full-clad", profili in abete che vengono verniciati con una particolare tecnologia che li rendono molto resistenti per l'utilizzo in esterno e nelle zone in prossimità del mare, disponibili nelle varie colorazioni RAL.




Passerella
in Larice



Passerella
Massaranduba

PASSERELLE




Passerella
in Larice



Bordo Piscina
in Larice



Ponte
in Larice



Pontile
in Larice



Bacheca Camping



Bacheca in Castagno

Realizzabili su misura con varie forme e dimensioni, in lamellare o massello di pino impregnato e anche in castagno.



Bacheca Mountain



Bacheca Valli

Bacheca Colli

BACHECA



Cabine Mare e Torrette

Realizzabili su misura con varie forme e dimensioni,
in lamellare o massello di pino impregnato.



Bordure

Sono ideali per realizzare piccole aiuole e vengono realizzate con mezzi pali di pino impregnato in autoclave e disponibili in varie misure.



Cestini

Disponibili in 3 modelli:

- Cestino Sales** (zincato)
- Cestino Probo** (zincato/verniciato)
- Cestino in Legno** (rivestito in legno)



Disponibile in due modelli:
Porta Bici Gran Sasso
interamente costruito con pali di pino
torniti ed impreganti in autoclave.

Porta Bici Stelvio
costruito con lamellare e massello di pino scandinavo
impregato in autoclave

Porta Bici



Realizzate con perlina di abete spessore 2 cm
disponibili in diverse misure.

Cucce



Molla Pony

E' costruito in legno multistrato marino ad alta resistenza spessore 20 mm. La sella è realizzata in multistrato marino anti sdrucchiolo spessore 20 mm e le due fasce laterali sono in legno di pino nordico 4,5 x 7 cm trattato in autoclave. I due maniglioni di tenuta con impugnatura a semicerchio e i due poggiapiedi sono in nylon stampato colorato antiscivolo. La molla antischiacciamento per l'oscillazione è in acciaio, larga 210 mm e alta 420 mm. La base di ancoraggio al suolo è in acciaio, con uno spessore di 5 mm, lunga 440 mm, larga 220 mm e alta 350 mm.
GIOCO ADATTO AI BAMBINI DA 3 A 8 ANNI.



Scivolo Poly

Struttura molto semplice e lineare realizzata in pino nordico trattato in autoclave.

MOLLA PONY - SCIVOLO PPIY



Altalena costruita con lamellare di pino impregnato,
traversa in acciaio e due seggiolini a tavoletta.
Età d'uso: 3-8 anni.

Altalena Baby



Realizzato con lamellare di pino
impregnato e figure in polietilene.

Bilico Alì Babà



Recinzione Steccato Classic

Disponibile sia in elementi modulari che in singoli listelli per creare recinzioni adattabili alle proprie esigenze.

Materiale

Pino impregnato in autoclave
classe III RAL.



Recinzione Aurora

STECCATO CLASSICO



Recinzione
Plutone



Recinzione
Urano



Recinzione
Nettuno



Recinzione
S. Andrea Mez

RECINZIONE NETTUNO - S. ANDREA MEZ



Recinzione
S. Andrea Sco



Recinzione
S. Andrea Eco



Recinzione
S. Andrea Lux



Recinzione
Giove



Recinzione
Terra



Recinzione
Saturno



Recinzione
Marte



Recinzione
Castagno



Recinzione
Argus



Recinzione
Larice



SEMILAVORATI

Semilavorati

Disponibilità di ampia gamma di sezioni e lunghezze di lamellare e massello di pino scandinavo sia naturale che impregnato in autoclave, su richiesta proponiamo anche larice e abete.



Listelli,
Cornici e Archi



Pali Torniti

Pali Impreganti

Vasto assortimento di pali in pino nordico impregnato in autoclave e su richiesta anche castagno e larice tornito.

PALI TORNITI



Pali
in Castagno Torniti



Pali
in Castagno Scortecciati



Pali di Ingegneria

Disponibile sia in elementi modulari che in singoli listelli per creare recinzioni adattabili alle proprie esigenze.

Materiale

Pino impregnato in autoclave
classe III RAL.



Pali di Consolidamento



Ferramenta

Disponiamo di staffe per pali tondi e quadrati in metallo zincato e/o verniciato, in acciaio inox. Angolari, supporti, copripalo, nastro forato, fascette, viti, tirafondi, ancoranti, bulloneria varia, clips per pavimenti. Infine impregnanti e olii per trattamento per legno.



TETTI

Tetti

Radis realizza tetti sia in legno lamellare che massello garantendo risparmio nei consumi, ottima stabilità, velocità di montaggio, benessere abitativo donando un fascino unico all'ambiente domestico.



Case in Legno

Le case in legno rappresentano la sintesi ideale tra la scelta di costruire nel rispetto dell'ambiente che ci circonda e la certezza di conservare nel tempo un bene di elevato valore qualitativo. Le caratteristiche fisiche e strutturali del legno unite ai materiali isolanti naturali impiegati garantiscono un eccezionale isolamento termico e quindi un notevole risparmio energetico e ottime prestazioni anti sismiche.



Case e Tetti in Legno

Radis realizza tetti sia in legno lamellare che massello garantendo risparmio nei consumi, ottima stabilità, velocità di montaggio, benessere abitativo donando un fascino unico all'ambiente domestico.





REALIZZAZIONI SU MISURA





REALIZZAZIONI SU MISURA



Pellet

Per soddisfare al meglio le richieste della propria clientela RADIS ha installato un impianto di produzione pellet con lo scopo di garantire la realizzazione di un ottimo prodotto con un buon potere calorifero ed un bassissimo contenuto di ceneri.

E' vietata la riproduzione totale o parziale delle immagini e dei testi riportati su questo catalogo,
salvo autorizzazione scritta.

I prodotti illustrati possono subire variazioni
nelle misure e nella forma anche durante l'arco della stagione.
Per eventuali errori di stampa riguardo le specifiche dei prodotti,
si ritengono validi i dati forniti da Radis.

Radis declina ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti da
un uso improprio e/o errato montaggio dei propri articoli.



Via Faentina, 280 - 48124 S. Michele (RA)
Tel. +39 0544 462485 - Fax +39 0544 462604
www.legnamiradis.it - info@radis.it

