



LEGNAMI  RADIS



RADIS s.r.l.

INDICE

L'AZIENDA	pag. 02		
 GAZEBO	pag. 04	 GIOCHI	pag. 83
 PERGOLE	pag. 10	 STRUTTURA AMACA	pag. 84
 PENSILINE	pag. 20	 CABINE MARE	pag. 85
 CARPORT	pag. 26	 TORRETTA DI AVVISTAMENTO	pag. 86
 CASETTE	pag. 31	 SEMILAVORATI	pag. 87
 FIORIERE E PANNELLI	pag. 40	 RECINZIONI E STACCIONATE	pag. 88
 TAVOLI E PANCHE	pag. 50	 PALI IN LEGNO	pag. 105
 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	pag. 63	 FERRAMENTA	pag. 112
 BACHECHE	pag. 72	 TETTI E CASE	pag. 113
 COMPLEMENTI	pag. 77	 REALIZZAZIONI SU MISURA	pag. 115
 CESTINI DA ESTERNO	pag. 81	 CERTIFICAZIONI e PELLETT	pag. 120
 PORTABICI	pag. 82		



L'AZIENDA

La **RADIS s.r.l.**, azienda leader nel settore della vendita del legno e suoi elaborati, vanta una pluriennale esperienza nel trattamento dello stesso, in quanto possiede tecnologie all'avanguardia per il trattamento di impregnazione.

Ha a disposizione due autoclavi di impregnazione a pressione nelle quali vengono utilizzati i classici sali ecologici di colorazione verde, che conferiscono il medesimo colore al legno.

Inoltre, negli ultimi anni l'azienda si è dotata di un terzo impianto nel quale vengono utilizzati, novità assoluta per il mercato, sali di colorazione neutra.

Questa tecnica di impregnazione conferisce al legno trattato un'ottima resistenza, ma non rilascia nessuna colorazione, pertanto tale legno si presta molto bene per colorazioni bianche o con colori tenui. Inoltre l'assoluta atossicità di tale impregnazione permette il suo utilizzo anche in ambienti interni, infatti viene sempre più spesso utilizzata anche nelle costruzioni edili strutturali, come solai e tetti in legno.

OBBIETTIVI

L'obiettivo della **RADIS s.r.l.** è garantire ai suoi clienti un servizio sempre più completo, per questo ha dato vita ad un comparto legno con macchinari all'avanguardia, che permettono la sua lavorazione a tutto campo, dalla scorniciatura alla piallatura, alle lavorazioni a controllo numerico impiegando personale altamente specializzato e potendo così fornire strutture finite come pergolati, gazebi, carport e qualsiasi prodotto in legno per arredare spazi esterni e giardini.



TRASPORTO

Nell'ottica di servire al meglio la clientela, **RADIS s.r.l.** è dotata di propri automezzi che consentono consegne dirette e puntuali degli ordini, nonché di cantilever per uno stoccaggio appropriato dei prodotti finiti e dei semilavorati.

LEGNAME

Il legname utilizzato dalla **RADIS s.r.l.** proviene solo dalle migliori fonti Europee, in special modo dalla Finlandia e dalla Svezia, dove la lenta crescita delle piante permette di ottenere una materia prima di primissima qualità, derivante esclusivamente da coltivazioni silvicole / rinnovabili e certificate.

Richiedi materiale certificato **FSC™** e **PEFC**





Gazebo dal design minimalista realizzato con forme squadrate ed angolate che lo rendono estremamente elegante pur nella sua apparente semplicità.

È anche personalizzabile con una copertura realizzata con teli ombreggianti.

MATERIALE

Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

MISURE

332 x 400 x h 290cm

432 x 500 x h 290 cm



Questo gazebo è composto da una semplice struttura cubica in pino lamellare su cui, a scelta, si può optare per inserire una copertura realizzata con una vela avvolgibile oppure si può montare una copertura con arcerecci, ombreggiata con teli e fasce in ecrù.



MATERIALE

Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

MISURE

400 x 400 x h 234 cm

SINGAPORE OTTAGONALE

GAZEBO



La base è costituita da una struttura ottagonale che può essere personalizzata a piacimento secondo le esigenze e i gusti con tutti i nostri pannelli grigliati oppure con le pareti chiuse, con scuroni ribaltabili o ancora con porta per trasformarsi, ad esempio, in uno splendido chiosco o adeguarsi comunque alle più differenti esigenze, anche di natura commerciale.

Ne fa parte integrante la copertura in perlinato di pino e guaina ardesiata o in alternativa telo in PVC.



MISURE

D 478/518 x h 309 cm

D 408/439 x h 298 cm



Le particolarità di questo Gazebo risiedono nell'originale Forma Ramificata del tetto, che ricorda un cristallo di neve e nella sezione esagonale della struttura che lo rende immediatamente riconoscibile.

La copertura standard è composta da un telo in PVC ignifugo, mentre la struttura è facilmente personalizzabile con i nostri pannelli grigliati e frangivento.

MATERIALE

Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

MISURE

D 420/485 x h 300 cm





GAZEBO

I classici gazebo a pianta quadrata con tetto a quattro falde ma con copertura in telo di PVC, disponibili ora anche a sezione rettangolare, si differenziano per il diverso impiego del materiale.

Personalizzabile, utilizzando quale appoggio le otto colonne della struttura, con i vari elementi decorativi, i grigliati le fioriere e i pannelli frangivento.

MATERIALE

Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

MISURE

300 x 300 x h 314 cm

300 x 400 x h 329 cm

400 x 400 x h 342 cm



Rappresenta la tradizione del gazebo: pianta quadrata e tetto a quattro falde con copertura in perline di pino.

Le otto colonne di sostegno, oltre a garantire la migliore staticità, permettono di personalizzare il gazebo per creare un ambiente “su misura” alle vostre esigenze, attraverso l’ampia scelta di grigliati, fioriere, pannelli ed altri elementi decorativi. È disponibile anche con pianta rettangolare.

MATERIALE

Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

MISURE

- 300 x 300 x h 291 cm
- 400 x 300 x h 283 cm
- 400 x 400 x h 311 cm
- 500 x 500 x h 291 cm (8 colonne)
- 500 x 500 x h 283 cm (4 colonne)



Impossibile non restare affascinati dall'eleganza delle travi curve in pino lamellare e dalla maestosità dell'insieme di questa pergola, che si caratterizza anche per l'inclinazione delle travi portanti che la rendono unica nel suo genere.

La copertura è disponibile in due diverse versioni che sono rappresentate dal perlinato e guaina oppure dai teli ombreggiati.

Un'altra opzione è costituita dai pannelli frangisole laterali.

MATERIALE

Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

MISURE

586 x 400 x h 260 cm. – copertura in telo o perlinato

586 x 600 x h 262 cm. – copertura in telo o perlinato



Questa pergola si caratterizza in quanto dotata di una tenda a scorrimento motorizzato.

Lo scorrimento della tenda sopra le travi permette di creare un ambiente ombreggiato e confortevole senza nascondere l'eleganza delle travi in legno lamellare.

La tenda inoltre, rimane costantemente in trazione, ed è disponibile in due colori (bianco oppure avorio).



MATERIALE

Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

MISURE

La pergola Eclisse viene realizzata solo su misura



Questo modello presenta una tenda a scorrimento manuale, ma su richiesta anche motorizzato che permette di aprire e chiudere a piacimento il tetto della pergola.

Montata senza arcarecci, la tenda con telo protegge dal sole e dalla pioggia grazie al tessuto in PVC oscurante che, fattore importante, non permette al calore di passare.

La tenda inoltre rimane costantemente in tensione ed è disponibile nei seguenti colori: verde, rosso, grigio, bianco, champagne.

MATERIALE

Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

MISURE

La pergola Onda Latina viene realizzata solo su misura.

TENDE A CADUTA

PERGOLE



Per implementare e proteggere gli spazi esterni, RADIS offre dei sistemi di schermatura verticali mobili con teli trasparenti cristal o teli in PVC bianchi o color avana.

Vengono forniti su misura e possono essere sia manuali che meccanizzati.



BERLINO (autoportante)

PERGOLE



Struttura robusta ed essenziale per costruire ampi spazi ombreggianti in esterno.



MATERIALE

Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

MISURE

La pergola Berlino viene realizzata solo su misura



Questo gazebo si distingue per il suo tetto a doppia falda con capriate che, congiuntamente alla pianta rettangolare, lo rende simile ad una piccola casa.

Personalizzabile con tutte le nostre linee di pannelli grigliati per adeguarsi alle vostre esigenze.

L'eventuale copertura, fornita quale optional, è in perline di pino e guaina ardesiata.

MATERIALE

Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

MISURE

485 x 437 x h 278 cm

582 x 600 x h 294 cm



Questa pergola in struttura autoportante si caratterizza per l'utilizzo del pino Lamellare e per la copertura che, come opzione, può essere realizzata con teli in acrilico ecru.

Per queste caratteristiche la sua forma può rappresentare anche una valida alternativa al gazebo.

MATERIALE

Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

MISURE

300x300x h 259

300x400x h 259

400x300x h 262



GINEVRA (addossata)

PERGOLE



Modello classico dalle linee essenziali e sobrie, si caratterizza per l'utilizzo del pino lamellare.

Viene fornita su misura generalmente fornita con copertura in perlinato e guaina, ma su richiesta si può avere la copertura con teli ombreggianti o telo pvc.

MATERIALE

Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

MISURE

La Pergola Ginevra viene realizzata solo su misura.



Giardini, terrazzi, zone piscine diventano nuovi ambienti da vivere al riparo del sole e della pioggia.

Le Vele possono essere installate su punti di ancoraggio esistenti come muri, colonne, alberi ecc., oppure su pali in acciaio o legno.

Possono coprire piccole e grandi superfici e avere varie forme geometriche.

MATERIALE

Pali in legno e vele in tessuto permeabile.

MISURE

La Pergola Vela viene realizzata solo su misura.



MATERIALE

Pino lamellare scandinavo o abete impregnato in autoclave classe III.

MISURE

Realizzazioni su misura.





Pensilina estremamente robusta anche grazie ai monaci a muro in appoggio alla parete.

MATERIALE

Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

MISURE

120 x 200 x h 78 cm e multipli



Pensilina di profondità superiore allo standard per proteggere in maniera ancora più efficace gli ingressi.

MATERIALE

Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

MISURE

150 x 200 x h 129 cm e multipli

MONOBRACCIO



PENSILINE

Queste travi con staffa a scomparsa sono realizzate per consentire la copertura di spazi esterni, anche in presenza di angoli nelle pareti, sia verso l'interno che verso l'esterno.

MATERIALE

Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

MISURE

12 x 24 x h 97 cm

12 x 24 x h 122 cm



PENSILINE

Pensilina autoportante ombreggiante multiuso.



MATERIALE

Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

MISURE

228 x 120 x h 244,5 cm



Postazione per cucinare al coperto, anche all'esterno.

MATERIALE

Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

MISURE

Realizzazioni su misura.



MATERIALE

Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

MISURE

Realizzazioni su misura.





Il design innovativo ed accattivante di questo carport non può certamente passare inosservato.

La forma arcuata della copertura conferisce un aspetto che richiama al tempo stesso potenza e agilità, proprio come un'auto sportiva.

La spaziosità di questo modello permette inoltre il ricovero anche di veicoli di grandi dimensioni. In opzione copertura in perlinato di pino e guaina ardesiata

MATERIALE

Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

MISURE

Carport Luna – singolo:
600 x 400 x h 252 cm

Carport Luna – doppio:
600 x 594 x h 271 cm

È possibile realizzare moduli aggiuntivi secondo necessità



Gazebo dal design minimalista realizzato con forme squadrate ed angolate che lo rendono estremamente elegante pur nella sua apparente semplicità.

E' anche personalizzabile con una copertura realizzata con teli ombreggianti o in perlinato di pino e guaina ardesiata.

MATERIALE

Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

MISURE

300 x 500 x h 258 cm

E' possibile realizzare moduli aggiuntivi secondo necessità.



La tradizione si specchia in questo carport dalle forme classiche e sobrie.

I pannelli grigliati opzionali, posizionabili ai lati e sul retro, permettono di chiudere secondo esigenza questo carport.

La copertura opzionale è realizzata con perline di pino e guaina ardesiata.



MATERIALE

Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

MISURE

È possibile realizzare moduli aggiuntivi secondo necessità.

LATERALE



CARPORT

Questo modello è stato studiato per le situazioni in cui lo spazio disponibile per posteggiare l'auto è limitato. Gli archi lamellari di sostegno, oltre a garantire una funzione statica, permettono di agevolare il posteggio dei mezzi.

La copertura opzionale è realizzata con perline di pino e guaina ardesiata.

MATERIALE

Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

MISURE

300 x 600 x h 260 cm

È possibile realizzare moduli aggiuntivi secondo necessità.



MATERIALE

Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

MISURE

Si realizzano strutture e coperture secondo le varie esigenze.





Costruite con sistema
block-house 28 mm.

MATERIALE

Abete verniciato.

MISURE

200 x 200 cm

200 x 250 cm

250 x 250 cm

300 x 200 cm

300 x 300 cm



Costruite con sistema block-house 28 mm.

MATERIALE

Abete verniciato.

MISURE

200 x 200 cm

250 x 250 cm



Con possibilità di veranda anteriore da 150 cm, costruite con sistema Block House 41 mm

MATERIALE

Abete verniciato.

MISURE

400 x 400 cm + veranda

400 x 500 cm + veranda

GARAGE



CASSETTE

Disponibile con doppia porta o porta basculante, costruite con sistema Block House 41 mm



MATERIALE

Abete verniciato.

MISURE

300 x 500 cm

300 x 600 cm

CASSETTE A PANNELLI SU MISURA

CASSETTE



Garanzia di durata nel tempo, con possibilità di colorazioni personalizzabili su richiesta.

Modelli, spessori, dimensioni e finiture secondo le varie esigenze.

Questa tipologia di casetta viene realizzata e preassemblata presso il nostro stabilimento in pannelli modulari, per consentire un rapido e facile montaggio.

CASSETTE A PANNELLI SU MISURA

CASSETTE



CASSETTE A PANNELLI SU MISURA

CASSETTE



MATERIALE

Pino impregnato in autoclave classe III.

MISURE

Realizzazioni su misura.

CHIOSCO

CASSETTE



MATERIALE / MISURE

Realizzate secondo le
esigenze dell'esercizio
commerciale.





Capanni da pesca o da osservazione a seconda dell'esigenza del cliente



MATERIALE



Pino lamellare scandinavo impregnato in autoclave classe III.

MISURE

Realizzazioni su misura.

PANNELLI GRIGLIATI CLASSIC

FIORIERE E PANNELLI



Classic Maglia diagonale
con foro netto da 11 cm.

I listelli sono sovrapposti
e stondati fissati con viti.

La cornice misura
4,5x4,5 cm

MATERIALE

Pino lamellare scandinavo
impregnato in autoclave
classe III.

MISURE

Realizzazioni su misura.

PANNELLI FRANGIVENTO CLASSIC

**FIORIERE E
PANNELLI**



Oltre a fermare l'azione del vento, vengono spesso utilizzati come separè nei terrazzi e giardini.

MATERIALE

Pino scandinavo impregnato in autoclave classe III.

MISURE


Realizzazioni su misura.

PANNELLI FRANGIVENTO DOLOMITI

**FIORIERE E
PANNELLI**



Offrono completa schermatura.



MATERIALE

Perlinato in pino scandinavo impregnato in autoclave classe III.

MISURE

Realizzazioni su misura.

PANNELLI FRANGIVISTA MEDITERRANEO

**FIORIERE E
PANNELLI**



A seconda delle esigenze del cliente è disponibile maggiore o minore schermatura.



MATERIALE

Pino scandinavo impregnato in autoclave classe III.

MISURE

Realizzazioni su misura.

PANNELLI BAMBOO

FIORIERE E PANNELLI



MATERIALE

Cornice in pino
impregnato e all'interno
canne di bamboo

MISURE

Realizzazioni su misura.

PANNELLI FRANGISOLE

FIORIERE E PANNELLI



MATERIALE

Pino scandinavo
impregnato in autoclave
classe III.

MISURE

Realizzazioni su misura.

In questa tipologia
di pannello, le doghe
sono preventivamente
assemblate inclinate in
modo da schermare il sole
durante la giornata.

PANNELLI FRANGIVISTA ADRIATICO

**FIORIERE E
PANNELLI**




MATERIALE

Disponibili in varie forme e dimensioni.

MISURE

Realizzazioni su misura.

Questa tipologia di pannello si differenzia dalle precedenti per la doga orizzontale, che si presenta di forma romboidale.



Particolare dei pannelli

FIORIERA CLASSIC

FIORIERE E PANNELLI



MATERIALE

Pino scandinavo impregnato in autoclave classe III.

MISURE

Varie misure disponibili e su misura.



FIORIERA CON SEDUTA

FIORIERE E PANNELLI



MATERIALE

Pino scandinavo
impregnato in autoclave
classe III.

MISURE

Disponibili con 3 o 4 sedute.



FIORIERA SU MISURA E VASCHE PER ORTI

FIORIERE E PANNELLI



MATERIALE / MISURE

Disponibili in varie forme,
dimensioni e materiali.



TAVOLO LUNCH

TAVOLI E PANCHE

Tavolo piccolo e leggero
di facile installazione



MATERIALE

Pino scandinavo
impregnato in autoclave
classe III.

MISURE

L 155,5 x P 175 x H 80 cm

TAVOLO PIC NIC **PANCHE SENZA SCHIENALE**

TAVOLI E PANCHE



Classico tavolo da giardino pubblico, fornito in parte già preassemblato.



MATERIALE

Pino scandinavo impregnato in autoclave classe III.

MISURE

L 200 x P 200 x H 80 cm

TAVOLO PIC NIC **PANCHE CON SCHIENALE**



TAVOLI E PANCHE

Classico tavolo da giardino pubblico, fornito in parte già preassemblato.

MATERIALE

Pino scandinavo impregnato in autoclave classe III.

MISURE

L 251 x P 200 x H 80 cm

TAVOLO PIC NIC CON COPERTURA

TAVOLI E PANCHE



Classico tavolo da giardino pubblico, fornito in parte già preassemblato.

In questi modelli i tavoli vengono forniti di panche con schienale ed eventualmente anche di copertura.

MATERIALE

Pino scandinavo impregnato in autoclave classe III.

MISURE

L 314 x P 200 x H 214 cm

TAVOLO PIC NIC CON PROLUNGA

TAVOLI E PANCHE



Tavolo picnic con prolunga per l'utilizzo anche a persona in carrozzina



MATERIALE

Pino scandinavo impregnato in autoclave classe III.

MISURE

L 200 x P 235 x H 80cm

TAVOLO SOSTA CON PROLUNGA

TAVOLI E PANCHE



Molto utilizzati nelle aree di sosta e di servizio autostradali.

Disponibili anche con prolunga del tavolo per facilitare l'accesso ai disabili.



MATERIALE

Pino scandinavo impregnato in autoclave classe III.

MISURE

L 220 x P 220 (200 + 35 prolunga) x H 80 cm

TAVOLO LAMONE

TAVOLI E PANCHE



Molto comodo e di facile installazione.

MATERIALE

Pino scandinavo
impregnato in autoclave
classe III.

MISURE

L 220 x P 200 x H 80 cm

TAVOLI E PANCHE SIESTA

TAVOLI E PANCHE



Set di tavoli e panchine per le aree di sosta di montagna e/o naturali



MATERIALE

Castagno verniciato

MISURE

L 180 cm (circa)

TAVOLI E PANCHINE GARDEN

TAVOLI E PANCHE



Disponibili nelle versioni con e senza schienale.



MATERIALE

Pino scandinavo
impregnato in autoclave
classe III

MISURE

Tavolo
L 200 x P 79 x H 80 cm

Panchina con schienale
L 200 x P 54 x H 85 cm

Panchina
L 200 x P 39 x H 50 cm

TAVOLI CHILDREN

TAVOLI E PANCHE

CON SCHIENALE



SENZA SCHIENALE



Per la gioia dei più piccoli, proprio come quelli dei grandi, sono disponibili nelle versioni con e senza schienale.

MATERIALE

Pino scandinavo impregnato in autoclave classe III.

MISURE

Senza schienale
L 145 x P 120 x H 50 cm

Con schienale
L 163 x P 120 x H 55 cm



TAVOLO RENO

TAVOLI E PANCHE



Tavoli e panche di elegante arredo realizzati in collaborazione con l'Arch. Alberto Nadiani.

MATERIALE

Tavolato in pino scandinavo e supporti in metallo verniciato.

MISURE

L 96 x P 180 x H 80 cm

TAVOLO SANTERNO

TAVOLI E PANCHE



Tavoli e panche di elegante arredo realizzati in collaborazione con l'Arch. Alberto Nadiani.

MATERIALE

Tavolato in pino scandinavo e supporti in metallo verniciato.

MISURE

L 98,5 x P 180 x H 80cm

PANCHINE

TAVOLI E PANCHE



MOD. CLASSICA



MOD. CLAUDIA



MOD. GIÒ



MOD. PARCO

MOD. CLASSICA

Panchina dallo stile classico realizzata con supporti in ghisa e seduta con listoni in pino impregnato.

MOD. CLAUDIA

Realizzata con supporto in ghisa, mentre sia la seduta che lo schienale sono realizzate con tre listoni di pino impregnato.

MOD. GIÒ

Panchina costruita con seduta e schienale in pino impregnato in autoclave e supporti in ghisa predisposti con fori per l'assemblaggio dei listoni in legno e per il fissaggio al suolo.

La parte in legno è composta da tre listoni per la seduta e due listoni per lo schienale.

MOD. PARCO

Queste panchine sono realizzate con seduta e schienale in pino impregnato in autoclave.

Sono disponibili con la struttura in acciaio zincato a caldo e con la struttura in acciaio zincato a caldo e verniciato.

PAVIMENTAZIONE IN PINO IMPREGNATO

PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI



MATERIALE

Le pavimentazioni in Pino Impregnato in autoclave vengono utilizzate su larga scala sia per utilizzo in zone pubbliche che private.

Il buon rendimento del prodotto, la versatilità dimensionale, l'ottimo rapporto qualità prezzo lo rendono molto apprezzato dal mercato.



MISURE

Disponibili sia in listoni di varie dimensioni, anche con un lato zigrinato.

PAVIMENTAZIONE IN FRASSINO TERMOTRATTATO

PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI



MATERIALE

Il Frassino termo-trattato si ottiene attraverso un procedimento termico che ne modifica le caratteristiche tecniche e fisiche.

A seguito di tale trattamento, il frassino assume una colorazione scura molto calda, ottima stabilità dimensionale e ottima durabilità che lo rendono simile ai legni tropicali.

MISURE

Realizzazioni su misura.

PAVIMENTAZIONE IN IPÈ

PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI



MATERIALE

L'ipè è un legno di origine sudamericana, per la sua durezza viene anche chiamato legno di ferro.

Di colore marrone con sfumature nerastre, è un legno ad alta densità ed estremamente durevole.




MISURE

Realizzazioni su misura.

PAVIMENTAZIONE IN ANGELIM AMARGOSO

PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI



MATERIALE

L'Angelim Amargoso si presenta con una colorazione giallo-marrone.

La durezza di questo materiale consente il suo utilizzo in aree ad alta frequenza di calpestio sia pubbliche che private.

MISURE

Realizzazioni su misura.

PAVIMENTAZIONE IN TEAK

PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI



MATERIALE

Il Teak è il legno per esterni per antonomasia.

Molto conosciuto anche dai profani, la sua bellezza estetica e l'impermeabilità data dalla sua resina oleosa naturale lo rendono particolarmente ricercato.

MISURE

Realizzazioni su misura.


PAVIMENTAZIONE IN MASSARANDUBA

PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI



MATERIALE

IL Massaranduba è un legno tropicale estremamente denso e resistente, originario dell'America Centrale e Meridionale, noto per la sua elevata durezza e durabilità contro insetti e agenti atmosferici. Ha un caratteristico colore rosso-marrone.



MISURE

Realizzazioni su misura.

PAVIMENTAZIONE IN WPC

PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI



MATERIALE

Il WPC (Wood Plastic Composite) è un prodotto che nasce come sostitutivo ecologico del legno da esterno. Si tratta di un legno composito composto da una parte preponderante di PVC e fibre naturali di legno

MISURE

Da verificare in base a disponibilità, colore e/o tipologia di prodotto

PAVIMENTAZIONE IN LARICE

PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI



MATERIALE

Il fascino del Larice, una conifera dalla fibra e venatura molto gradevole, lo rendono sempre più apprezzato per il suo utilizzo nelle pavimentazioni e nei rivestimenti.



MISURE

Realizzazioni su misura.



MATERIALE

Disponibili in varie forme e dimensioni:

- pino impregnato
- pino termotrattato
- larice



MISURE

Realizzazioni su misura.

BACHECA IN CASTAGNO

BACHECHE IN CASTAGNO



Bacheche in legno verticali per esposizione documenti.

MATERIALE

Castagno.

MISURE

Realizzazioni su misura, sia con palo tondo che quadrato.

BACHECA CAMPING



BACHECHE IN PINO

Bacheche in legno verticali per esposizione documenti.



MATERIALE

Pino scandinavo impregnato in autoclave classe III.

MISURE

Realizzazioni su misura.

BACHECA COLLI



BACHECHE IN PINO

Bacheche in legno verticali per esposizione documenti.

MATERIALE

Pino scandinavo impregnato in autoclave classe III.

MISURE

Realizzazioni su misura.



BACHECA MOUNTAIN

BACHECHE IN PINO



Bacheche in legno verticali per esposizione documenti.

Tettuccio con perline "a scandola", ideale per gli ambienti di montagna.

MATERIALE

Pino scandinavo impregnato in autoclave classe III.

MISURE

Realizzazioni su misura.

BACHECA VALLI



BACHECHE IN PINO

Bacheche in legno verticali per esposizione documenti.



MATERIALE

Pino scandinavo impregnato in autoclave classe III.

MISURE

Realizzazioni su misura.



Cassette anche per i nostri animali domestici.

MATERIALE

Abete o pino spessore 2 cm.

MISURE

Realizzazioni su misura.



COMPLEMENTI

Sono ideali per realizzare piccole aiuole.

MATERIALE

Mezzi pali di pino impregnato in autoclave.

MISURE

Realizzazioni su misura.



Elementi di segnaletica verticale.

MATERIALE

Pino o castagno.

MISURE

Realizzazioni su misura.

CASSETTE PORTA LIBRI

COMPLEMENTI



Piccola libreria a forma di casetta basata sul principio del scambio libero, dove chiunque può prendere un libro e lasciarne un altro in cambio



MATERIALE

Pino scandinavo
impregnato in autoclave
classe III

MISURE

Realizzazioni su misura.

CESTINI PER ESTERNO

CESTINI PER ESTERNO



MOD. LEGNO



MOD. PROBO



MOD. SALES

MOD. LEGNO

Rivestito in legno.

MOD. PROBO

Zincato e verniciato.

MOD. SALES

Zincato.

PORTABICI



MOD. GRAN SASSO



MOD. STELVIO

PORTABICI

MOD. GRAN SASSO

Interamente costruito con pali di pino torniti ed impregnati in autoclave.

MOD. STELVIO

Costruito con lamellare e massello di pino scandinavo impregnato in autoclave.

GIOCHI



MOD. ALTALENA BABY



MOD. BILICO ALÌ BABÀ



MOD. SCIVOLO POLY



MOD. MOLLA PONY

GIOCHI

GIOCHI ADATTI AI BAMBINI DA 3 A 8 ANNI

MOD. ALTALENA BABY

Altalena costruita con lamellare di pino impregnato, traversa in acciaio e due seggiolini a tavoletta.

MOD. SCIVOLO POLY

Struttura molto semplice e lineare realizzata in pino nordico trattato in autoclave.

MOD. BILICO ALÌ BABÀ

Realizzato con lamellare di pino impregnato e figure in polietilene.

MOD. MOLLA PONY

È costruito in legno multistrato marino ad alta resistenza spessore 20 mm.

La sella è realizzata in multistrato marino anti sdrucchiolo spessore 20 mm e le due fasce laterali sono in legno di pino nordico 4,5 x 7 cm trattato in autoclave.

I due maniglioni di tenuta con impugnatura a semicerchio e i due poggiatesta sono in nylon stampato colorato antiscivolo.

La molla antischiacciamento per l'oscillazione è in acciaio, larga 210 mm e alta 420 mm.

La base di ancoraggio al suolo è in acciaio, con uno spessore di 5 mm, lunga 440 mm, larga 220 mm e alta 350 mm.

STRUTTURA AMACA

STRUTTURA AMACA



Struttura amaca
realizzata con archi in
lamellare.

MATERIALE

Pino lamellare impregnato
in autoclave classe III.

MISURE

430 x 140cm

CABINE MARE

CABINE MARE



MATERIALE

Pino scandinavo
impregnato in autoclave
classe III.

MISURE

Realizzazioni su misura.



TORRETTA DI AVVISTAMENTO

TORRETTA DI AVVISTAMENTO



MATERIALE

Pino scandinavo
impregnato in autoclave
classe III.

MISURE

Realizzazioni su misura.

SEMILAVORATI MASSELLO E LAMELLARE

SEMILAVORATI



Disponibilità di ampia gamma di sezioni e lunghezze di lamellare e massello di pino scandinavo sia naturale che impregnato in autoclave.

Su richiesta proponiamo anche larice e abete.



STECCATO CLASSIC

RECINZIONI E STACCIONATE



Disponibile sia in elementi modulari che in singoli listelli per creare recinzioni adattabili alle proprie esigenze.



MATERIALE

Pino scandinavo impregnato in autoclave classe III.

MISURE

Modulo di larghezza cm 210 x altezza cm 100



MATERIALE

Pino impregnato in autoclave classe IV.

MISURE

Realizzazioni su misura.





MATERIALE

Pino impregnato in autoclave classe IV.

MISURE

Realizzazioni su misura.





MATERIALE

Pino impregnato in autoclave classe IV.

MISURE

Realizzazioni su misura.



MATERIALE

Pino lamellare scandinavo
impregnato in autoclave
classe III

MISURE

Realizzazioni su misura.





MATERIALE

Pino lamellare scandinavo
impregnato in autoclave
classe III

MISURE

Realizzazioni su misura.





MATERIALE

Pino impregnato in autoclave classe IV.

MISURE

Realizzazioni su misura.





MATERIALE

Castagno scortecciato
impregnato in autoclave.

MISURE

Realizzazioni su misura.





MATERIALE

Pino impregnato in autoclave classe IV.

MISURE

Realizzazioni su misura.





MATERIALE

Pino impregnato in autoclave classe IV.

MISURE

Realizzazioni su misura.





MATERIALE

Pino impregnato in autoclave classe IV.

MISURE

Realizzazioni su misura.



MATERIALE

Pino impregnato in autoclave classe IV.

MISURE

Realizzazioni su misura.





MATERIALE

Pino impregnato in autoclave classe IV.

MISURE

Realizzazioni su misura.





MATERIALE

Pino impregnato in autoclave classe IV.

MISURE

Realizzazioni su misura.





MATERIALE

Pino scandinavo
impregnato in autoclave
classe IV.

MISURE

Realizzazioni su misura.





MATERIALE

Pino scandinavo
impregnato in autoclave
classe IV.

MISURE

Realizzazioni su misura.



MATERIALE

Pino scandinavo
impregnato in autoclave
classe IV.

MISURE

Realizzazioni su misura.



PALI IN LEGNO

PALI IN LEGNO

PALI IN PINO TORNITO



PALI IN PINO SCORTECCIATI



**PALI IN PINO
TORNITO**

**PALI IN PINO
SCORTECCIATI**

PALI DI INGEGNERIA

**PALI LAVORATI E
IMPREGNATI**

**PALI IN CASTAGNO
TORNITI NATURALI**

**PALI IN CASTAGNO
TORNITI
IMPREGNATI**

**PALI IN CASTAGNO
SCORTECCIATI
NATURALI**

**PALI IN CASTAGNO
SCORTECCIATI
IMPREGNATI**

**PALI IN CASTAGNO
BRUCIATO**

PALI ANTIVALANGHE

PALI IN LARICE

PALI VITICULTURA

**PALI SALVAGUARDIA
DUNE COSTIERE E DI
CONSOLIDAMENTO**

PALI DI INGEGNERIA



Vasto assortimento di pali.

PALI LAVORATI E IMPREGNATI



PALI IN LEGNO

PALI IN LEGNO

PALI IN CASTAGNO TORNITI NATURALI



Vasto assortimento di pali.

PALI IN CASTAGNO TORNITI IMPREGNATI



PALI IN LEGNO

PALI IN LEGNO

PALI IN CASTAGNO SCORTECCIATI NATURALI



Vasto assortimento di pali.

PALI IN CASTAGNO SCORTECCIATI IMPREGNATI



PALI IN LEGNO

PALI IN LEGNO

PALI IN PINO CASTAGNO BRUCIATO



Vasto assortimento di pali.

PALI ANTIVALANGHE



PALI IN LEGNO

PALI IN LEGNO

PALI IN LARICE



Vasto assortimento di pali.

PALI VITICULTURA



PALI SALVAGUARDIA DUNE COSTIERE E DI CONTENIMENTO



Vasto assortimento di pali.

FERRAMENTA



FERRAMENTA

Disponiamo di staffe per pali tondi e quadrati in metallo zincato e/o verniciato, in acciaio inox.

Angolari, supporti, copripalo, nastro forato, fascette, viti, tirafondi, ancoranti, bulloneria varia, clips per pavimenti.

Infine impregnanti e olii per trattamento per legno.





TETTI

RADIS S.R.L. realizza tetti sia in legno lamellare che massello, garantendo risparmio nei consumi, ottima stabilità, velocità di montaggio, benessere abitativo, donando un fascino unico all'ambiente domestico.





CASE IN LEGNO

Le case in legno rappresentano la sintesi ideale tra la scelta di costruire nel rispetto dell'ambiente che ci circonda e la certezza di conservare nel tempo un bene di elevato valore qualitativo.

Le caratteristiche fisiche e strutturali del legno, unite ai materiali isolanti naturali impiegati, garantiscono un eccezionale isolamento termico e quindi un notevole risparmio energetico e ottime prestazioni anti-sismiche.



REALIZZAZIONI SU MISURA

REALIZZAZIONI
SU MISURA



REALIZZAZIONI SU MISURA

REALIZZAZIONI SU MISURA



REALIZZAZIONI SU MISURA

REALIZZAZIONI SU MISURA



REALIZZAZIONI SU MISURA

**REALIZZAZIONI
SU MISURA**



CERTIFICAZIONI



PELLET



PELLET

Per soddisfare al meglio le richieste della propria clientela, **RADIS s.r.l.** ha installato un impianto di produzione pellet con lo scopo di garantire la realizzazione di un ottimo prodotto con un buon potere calorifero ed un bassissimo contenuto di ceneri.





Via Faentina 280 - 48124, S.Michele (RA)
Tel. +39 0544 462485 - Fax. +39 0544 462604
Info@radis.it

www.legnamiradis.it

Via Faentina 280 - 48124, S.Michele (RA)
Tel. +39 0544 462485 - Fax. +39 0544 462604
Info@radis.it

www.legnamiradis.it



RADIS s.r.l.

LEGNAMI  RADIS